

2010

Puuliedet ja takat



N^o:15

Aronen



Liedet

Ambra
Sogno
Dora
Standard
Desiree
Club 80
Jolly 60
Mini 45
Lacunza Classica 5T
Lacunza Classica 7T



Takat

Jolie
Fonte 100
Tiffany
Irati
Baby Erika
Linda
Stübella
Stübella Foro
Tiffany Forno



Takkamanttelit

Esparta
Efeso
Delfos



Takkasydämet

Itaca
Inca
Ituren
Nere
Irache
Teide

Puuliedet

Ambra



Sogno



Sogno 45



Sogno 35

Huippuviimeistelty ja korkealaatuisista materiaaleista valmistettu Ambra on keittiön kuningatar.

Lieden uuni on varustettu lämpömittarilla ja kaksoisluukuilla, joista sisempi on lasia.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 85*86*65 |
| Paino | 160 kg |
| Maksimiteho | 12 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 8 Kw |
| Hormiliitos | 140 mm |
| Uunin tilavuus | 45 litraa |

Hormiliitoksen sijainti oikealla takana 690 mm lattiasta ja 165 mm liedensivusta. Päällä 150 mm liedensivun takareunasta ja 130 mm oikeasta reunasta.

Suojaetäisyys taakse 200 mm (palavaan materiaaliin).
Suojaetäisyys sivuille 300 mm (palavaan materiaaliin).



Cappuccino



Laavanmusta



Terra



Valkoinen

Sogno on puuliesien kiistaton ykkönen. Hyvä hintalaatu suhde yhdistettynä lukuisiin väri vaihtoehtoihin, mahdollisuus 85 senttiä leveään lieteen, sekä oikean- että vasemmanpuoleinen hormiliitos varmistavat Sognon ykkösaseman puuliesien myyntijohtajana.

Sogno 35 on suosittu perusliesi josta on saatavilla 85 cm leveä Sogno 45. Sogno 45:n etuina on näyttävä ulkonäkö, suuri paistoala ja tilava tulipesä.

Sogno 45

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 85*85*62 |
| Paino | 130 kg |
| Maksimiteho | 10 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 7 Kw |
| Hormiliitos | 130 mm |
| Uunin tilavuus | 28 litraa |

Hormiliitoksen sijainti oikealla tai vasemmalla takana 690 mm lattiasta ja 205 mm liedensivusta. Päällä 135 mm liedensivun takareunasta ja 100 mm reunasta.

Suojaetäisyys taakse ja sivuille 200 mm (palavaan materiaaliin).



Cappuccino



Laavanmusta



Terra



Valkoinen

Sogno 35

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 85*75*57 |
| Paino | 110 kg |
| Maksimiteho | 8,5 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 6,5 Kw |
| Hormiliitos | 120 mm |
| Uunin tilavuus | 28 litraa |

Hormiliitoksen sijainti oikealla tai vasemmalla takana 690 mm lattiasta ja 155 mm liedensivusta. Päällä 130 mm liedensivun takareunasta ja 95 mm reunasta.

Suojaetäisyys taakse ja sivuille 200 mm (palavaan materiaaliin).

Dora on kotikokin unelma. Vankka valurautainen rakenne. Tilava tulipesä ja tehokas palaminen mahdollistaa pitkän ja vähäpäästöisen lämmityksen. 75 cm leveän 312 perusmallin lisäksi liettä on saatavana myös 85 senttisenä 412 mallina, jonka keittotaso on juhmallisen kokoinen. Paistouunin luukku on varustettu helpopolukuisella lämpömittarilla.

| | 412 | 312 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Ulkomitat (K - L - S) | 84,1*84,8*63,5 | 84,1*74,8*58,6 |
| Paino | 132 Kg | 120Kg |
| Nimellisteho (CE) | 8,0 Kw | 7,0 Kw |
| Hormiliitos | 130 mm | 120 mm |
| Uunin tilavuus | 26 litraa | 26 litraa |

412 Hormiliitoksen sijainti oikealla takana 685 mm lattiasta ja 210 mm liesitason sivusta. Päällä 135 mm liedn takareunasta ja 100 mm liesitason oikeasta reunasta. Suojaetäisyys taakse ja sivulle 200 mm (palavaan materiaaliin).

312 Hormiliitoksen sijainti oikealla takana 685 mm lattiasta ja 150 mm liesitason sivusta. Päällä 130 mm liedn takareunasta ja 95 mm liesitason oikeasta reunasta. Suojaetäisyys taakse ja sivulle 200 mm (palavaan materiaaliin).



crema



lava



terra



Standard puuliesi soveltuu keittiöön kuin keittiöön. Standard on oikea valinta kun valitset mökin tai kesäkeittiön puuhellaa. Puulieden tulipesä ja keittotaso tukevaa valurautaa.

| | |
|-----------------------|-------------|
| Ulkomitat (K - L - S) | 85*74*51 |
| Paino | 90 kg |
| Maksimiteho | 8,5 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 6,5 Kw |
| Hormiliitos | 120 mm |
| Uunin tilavuus | 24,5 litraa |

Hormiliitoksen sijainti oikealla takana 690 mm lattiasta ja 155 mm liesitason sivusta. Päällä 120 mm liedn takareunasta ja 105 mm liesitason oikeasta reunasta. Huom! Suojakaidetta varten varattava 60 mm.

Suojaetäisyys palavaan materiaaliin taakse ja sivuille 200 mm.



Cappuccino



Laavanmusta



Terra



Valkoinen



Desirée on puuliesien ehdotonta aatelia. Sen vankka valurautainen runko on päällystetty laavakivilaatoin. Suuret lasilla varustetut luukut luovat tunnelmaa. Liedessä on suuri tulipesä ja tilava lämpömittarilla varustettu uuni.

| | |
|-----------------------|--------------|
| Ulkomitat (K - L - S) | 84.7*86*59,5 |
| Paino | 170 kg |
| Maksimiteho | 8,5 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 6,5 Kw |
| Hormiliitos | 120 mm |
| Uunin tilavuus | 32 litraa |

Hormiliitoksen sijainti oikealla takana 690 mm lattiasta ja 145 mm liesitason sivusta. Päällä 155 mm liedn takareunasta ja 95 mm liesitason oikeasta reunasta.

Suojaetäisyys taakse 200 mm (palavaan materiaaliin).
Suojaetäisyys sivuille 200 mm (palavaan materiaaliin).



bordeaux



pietra ollare



savunvalkoinen



Puuliedet

Club 80

Italialaiset Cadel puuliedet ovat keittiökalustemitoitettuja. Kaikki Cadel -liedet on varustettu kahdella sähkötoimisella tuulettimella jotka tasaavat liedon lämmön koko huonetilaan. Lieden runko on valurautaa ja ulkokuori on ruostumatonta terästä. Liettä on saatavilla kolmea eri kokoa. Juhlava Club 80, Jolly 60 sekä näppärä Mini 45.

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 86*80*60 |
| Paino | 100 kg |
| Nimellisteho (CE) | 7 Kw |
| Hormiliitos | 130 mm(takana)/120mm (päällä) |
| Uunin tilavuus | 25 litraa |

Hormiliitoksen sijanti takana 740 mm (lattiasta) ja 130 mm (lieden reunasta)/päällä 185 mm (lieden takasivusta).

Suojaetäisyys taakse 100 mm (palavaan materiaaliin).
Suojaetäisyys sivuille 100 mm (palavaan materiaaliin).




Jolly 60

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 86*60*60 |
| Paino | 90 kg |
| Nimellisteho (CE) | 6 Kw |
| Hormiliitos | 130 mm(takana)/120mm (päällä) |
| Uunin tilavuus | 20 litraa |

Hormiliitoksen sijanti takana 740 mm (lattiasta) ja 120 mm (lieden reunasta)/päällä 185 mm (lieden takasivusta).

Suojaetäisyys taakse 100 mm (palavaan materiaaliin).
Suojaetäisyys sivuille 100 mm (palavaan materiaaliin).




Mini 45

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 86*45*60 |
| Paino | 75 kg |
| Nimellisteho (CE) | 5,5 Kw |
| Hormiliitos | 130 mm(takana)/120mm (päällä) |

Hormiliitoksen sijanti takana 740 mm (lattiasta) /päällä 185 mm (lieden takasivusta).

Suojaetäisyys taakse 100 mm (palavaan materiaaliin).
Suojaetäisyys sivuille 100 mm (palavaan materiaaliin).



Lacunza Classica 5T

Lacunza puuliedet on valmistettu emaloidusta valuraudasta ja ruostumattomasta teräksestä. Lacunza liesien massiivinen rakenne takaa pitkän käyttöiän ja tasaisen lämmön.

Lacunza 7 mallia on saatavissa myös keskukslämmitysversiona. Keskukslämmityspuuliedellä voi lämmittää koko talon tai sen voi yhdistää osaksi talon muuta lämmitysjärjestelmää.



| | |
|-----------------------|-----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 85*75*55 |
| Paino | 214 kg |
| Maskimiteho | 11Kw |
| Nimellisteho (CE) | 6 Kw |
| Hormiliitos | 150mm |
| Uunin tilavuus | 63 litraa |

Hormiliitoksen sijanti oikealla takana ja päällä. Takana 650mm (lattiasta) / 260 mm (lieden reunasta).

Suojaetäisyys taakse 200 mm (palavaan materiaaliin).
Suojaetäisyys sivuille 200 mm (palavaan materiaaliin).

Lacunza Classica 7T




| | |
|-----------------------|-----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 85*90*55 |
| Paino | 248 kg |
| Maskimiteho | 12 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 10 Kw* |
| Hormiliitos | 150mm |
| Uunin tilavuus | 65 litraa |

Hormiliitoksen sijanti oikealla takana ja päällä. Takana 650mm (lattiasta) / 350 mm (lieden reunasta).

Suojaetäisyys taakse 200 mm (palavaan materiaaliin).
Suojaetäisyys sivuille 200 mm (palavaan materiaaliin).

* Saatavana myös keskukslämmityslietenä (7TE), jolloin tehosta 5,2 Kw säteilylämpöä ja 17 Kw keskukslämmitykseen. Teho yhteensä 22 Kw.

Keskukslämmityslieden asennusesimerkki:



1. Liesi
2. Kiertovesipumppu
3. Paisuntaputki
4. Kuristusventtiili
5. Varoventtiili
6. Putki 1 1/2"
7. Lämminvesivaraaja
8. Termostaattiventtiili
9. Avoin paisuntasäilio (tilavuus vähintään 10 % järjestelmän tilavuudesta)

Takat

Jolie Ceramica

Suosittu Jolie-takka on varustettu keittolevyllä ja sitä on saatavissa punaisen ja savunvalkoisen lisäksi myös laavakivellä verhoiltuna (Jolie Pietra Ollare). Jolie-takkojen runko ja tulipesä on vankkaa valurautaa.

| | |
|-----------------------|------------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 87,2*48*47 |
| Paino | 118 kg |
| Maksimiteho | 8,5 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 6,5 Kw |
| Hormilitos | 120 mm |

Hormiliitoksen sijainti keskellä takana ja päällä. Takana 740 mm (lattiasta) /päällä 95 mm takan takasivusta.

Suojaetäisyys taakse 200 mm (palavaan materiaaliin). Sivuille 300 mm.



ecrue



bordeaux



savunvalkoinen



Jolie Pietra Ollare

| | |
|-----------------------|------------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 87,2*48*47 |
| Paino | 134 kg |
| Maksimiteho | 8,5 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 6,5 Kw |
| Hormilitos | 120 mm |

Hormiliitoksen sijainti keskellä takana ja päällä. Takana 740 mm (lattiasta) /päällä 95 mm takan takasivusta.

Suojaetäisyys taakse 200 mm (palavaan materiaaliin). Sivuille 300 mm.



Fonte 100

Fonte 100 on huippuviimeistely, kahdella termostaattiohjatulla tuulettimella varustettu kiertoilmataikka. Fonte 100-takan luukku on lainattu suoraan huippusuositusta Nere-takkasydäimestä ja sen valurautainen runko ja palotila takaavat korkean laadun ja pitkän käyttöiän.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 94.5*105,1*95,3 |
| Paino | 225 kg |
| Nimellisteho | 11 Kw |
| Hormilitos | 200 mm |

Hormiliitoksen sijainti keskellä päällä, 200 mm takan takasivusta.

Suojaetäisyys sivuille ja taakse 300 mm (palavaan materiaaliin).



Takat Tiffany



Tiffany-takan runko ja tulipesä on vankkaa valurautaa ja se on päällystetty kohokuvioiduin craquele-vaikutteisoin keraamisoin laatoisin. Savunvalkoisen ja bordeauxin punaisen lisäksi takka on mahdollista saada laavakivellä päällystettynä Pietra Ollare-versioina, sekä koristeellisoin karaamisoin laatoisin verhoiltuna Decorata-versioina.

| | |
|-----------------------|----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 91*50*50 |
| Paino | 134 kg |
| Maksimiteho | 8,0 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 6,0 Kw |
| Hormilitos | 120 mm |

Hormiliitoksen sijainti keskellä takana ja päällä. Takana 788 mm (lattiasta) /päällä 195 mm takan takasivusta.

Suojaetäisyys taakse ja sivuille 200 mm (palavaan materiaaliin).



pietra ollare

decorate

cerasarda

punainen

valkoinen

Lacunza Irati



Irati-takan suosion takana on sen moderni ulkonäkö yhdistettynä ensiluokkaiisiin palo-ominaisuuksiin. Suuren lasiluukun ansiosta pääset nauttimaan liekkien leikistä täysipainoisesti. Kiertoilmatakan erinomaiset säätömahdollisuudet mahdollistavat liekin täydellisen hallinnan.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 100*57,5*40,5 |
| Paino | 73 kg |
| Nimellisteho | 10 Kw |
| Hormilitos | 150 mm |

Hormiliitoksen sijainti keskellä takana ja päällä, takana 881 mm (lattiasta) / päällä 118 (takan takasivusta).

Suojaetäisyys taakse ja sivuille 300 mm (palavaan materiaaliin).

Takat

Baby Erika

Baby Erika on pienen tilan tehopakkaus. Valurautainen tulipesä ja ensiluokkaiset palonhallintaominaisuudet tarjoavat helppokäyttöisen ja tasaisen lämmityksen.


| | |
|-----------------------|------------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 87,2*48*47 |
| Paino | 118kg |
| Maksimiteho | 8,5Kw |
| Nimellisteho (CE) | 6,5Kw |
| Hormilitos | 120mm |

Hormiliitoksen sijainti keskellä takana ja päällä. Takana 740 mm (lattiasta) /päällä 95 mm takan takasivusta.

Suojaetäisyys taakse 200 mm (palavaan materiaaliin). Sivuille 300 mm.



hunaja



savunvalkoinen



Linda


Linda on kompakti kamina kaikkiin tiloihin. Täysvalurautainen sydän ja kestävät ulkokuoren keraamiset laatat takaavat sekä tasaisen lämmityksen että pitkän käyttöiän. Kaminan tuloilma ohjautuu tulipesän lasia myöden palotilaan joka vähentää luukun nokeentumista. Ensiluokkaiset palonhallintaominaisuudet.

| | |
|-----------------------|----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 92*57*51 |
| Paino | 135 kg |
| Maksimiteho | 8 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 6 Kw |
| Hormilitos | 120 mm |

Suojaetäisyys taakse 200 mm (palavaan materiaaliin). Sivuille 300 mm.



bordeaux



savunvalkoinen



Stübella

Muotonsa ansiosta Stübella-takan voi sijoittaa helposti vaikka kulmaan. Kuusikulmainen muoto kätkee sisaansa erittäin lämmitystehoisen takan. Takka on varustettu keittolevyllä. Takan runko ja tulipesä on valurautaa.

| | |
|-----------------------|----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 96*65*57 |
| Paino | 170 kg |
| Maksimiteho | 11 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 9 Kw |
| Hormilitos | 130 mm |

Hormiliitoksen sijainti keskellä takana 800 mm lattiasta. Päällä 150 mm takan takareunasta.

Suojaetäisyys sivuille ja taakse 200 mm (palavaan materiaaliin).



bordeaux



valkoinen



Stübella Forno



Uunilla varustettu takka. Sisäosiltaan vankkaa valurautaa ja ulkoverhoilu kohokuvioiduin keraamisin laatoin. Tilava tulipesä. Kuusikulmainen, sopii niin suoralle seinälle kuin nurkkaan asennettavaksi. Tehokas tilava paistouuni.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 138*65*57 |
| Paino | 224 kg |
| Maksimiteho | 11 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 9 Kw |
| Hormilitos | 130 mm |
| Uunin tilavuus | 28 litraa |

Hormiliitoksen sijainti takana keskellä 1215 mm (lattiasta) /
päällä keskellä 195 mm (takan takasivusta).

Suojaetäisyys taakse ja sivuille 200 mm (palavaan materiaaliin).



pietra ollare



savunvalkoinen



punainen



Uunilla varustettu takka. Sisäosiltaan vankkaa valurautaa ja ulkoverhoilu kohokuvioiduin keraamisin laatoin. Tilava tulipesä ja paistouuni.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 133*50*50 |
| Paino | 174 kg |
| Maksimiteho | 8 Kw |
| Nimellisteho (CE) | 6 Kw |
| Hormilitos | 120 mm |
| Uunin tilavuus | 23 litraa |

Hormiliitoksen sijainti takana keskellä 1202 mm (lattiasta) /
päällä keskellä 195 mm (takan takasivusta).

Suojaetäisyys taakse ja sivuille 200 mm (palavaan materiaaliin).



pietra ollare



punainen



valkoinen

Tiffany Forno

Takkamanttelit

Esparta



Esparta -takkamantteli on veistetty aidosta *Travertino Romano*-marmorista. Klassinen ulkonäkö yhdistettynä korkealaatuiseen materiaaliin hivelee silmää.

Ulkomitat (K – L) 111*127
Aukon koko 52*70

Sopii suoraan *Nere-*, *Teide-* ja *Irache-*takkasydämien kanssa (s. 12).

Efeso



Efeso – takkamantteli on veistetty kiillotetusta kalkkikivestä. Etälä-Espanjalainen *Moka*-kalkkikivi muistuttaa ulkonäöltään marmoria.

Ulkomitat (K – L) 105,5*130
Aukon koko (K – L) 52*70

Sopii suoraan *Nere-*, *Teide-* ja *Irache-*takkasydämien kanssa (s. 12).

Delfos



Delfos – takkamantteli on veistetty aidosta *Travertino Romano*-marmorista. Klassinen ulkonäkö yhdistettynä korkealaatuiseen materiaaliin hivelee silmää.

Ulkomitat (K – L) 96*124
Aukon koko (K – L) 52*70

Sopii suoraan *Nere-*, *Teide-* ja *Irache-*takkasydämien kanssa (s. 12).

Itaca on näyttävä tehokas hissiluukullinen takkakasetti. Itacan hissiluukku on varustettu kahdella erikseen säädettävällä vastapainolla, joilla hissiluukun toimintaa voidaan säätää. Itacan saa haluttaessa tuulettimella varustettuna. Tuuletin levittää lämpimän ilman tasaisesti koko huonetilaan.

Kasettia on saatavissa kolme eri kokoa, 80-100-120 cm leveänä ja 15-16-17 Kw tehoisena. Lasi on saranoitu myös pystysuunnassa joka helpottaa lasin puhtaanapitoa. Kasetti on varustettu asennuspyörillä, joiden varassa Itacan voi vaivatta rullata täsmällisesti oikealle paikalleen.



Inca on näyttävä tehokas perinteisesti saranoitu takkakasetti. Keraamisen tyylikkäästi koristellun tulipesän kulmat on on pyöristetty mikä osaltaan helpottaa takan puhtaanapitoa. Incan saa haluttaessa tuulettimella varustettuna. Tuuletin levittää lämpimän ilman tasaisesti koko huonetilaan.

Kasettia on saatavissa kahta eri kokoa, 80-100 cm leveänä ja 15 ja 16 Kw tehoisena. Kasetti on varustettu asennuspyörillä, joiden varassa Incan voi vaivatta rullata täsmällisesti oikealle paikalleen..



Ituren on käänteentekevä takkakasetti sanan varsinaisessa merkityksessä. Kasetin luukku liukuu halutessasi vaivattomasti piiloon kasetin alle, jolloin voit nauttia aidosta avotakan tunnelmasta. Keraamisen tyylikkäästi koristellun tulipesän kulmat on on pyöristetty mikä osaltaan helpottaa takan puhtaanapitoa.

Iturenin saa haluttaessa tuulettimella varustettuna. Tuuletin levittää lämpimän ilman tasaisesti koko huonetilaan. Kasettia on saatavissa kahta eri kokoa, 80-100 cm leveänä ja 10 ja 12 Kw tehoisena. Kasetti on varustettu asennuspyörillä, joiden varassa Iturenin voi vaivatta rullata täsmällisesti oikealle paikalleen.



Takkasydämet

Nere



Nere -takkakasetti on varustettu kahdella tuulettimella jotka ohjaavat lämpimän ilman huonetilaan. Nere-kasetti on varustettu kaksoisarinalla ja palotilan seinissä on tuplavaippa.

| | |
|-----------------------|----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 52*70*46 |
| Paino | 135 kg |
| Nimellisteho (CE) | 11 Kw |
| Hormiliitos | 200 mm |

Hormiliitoksen sijainti keskellä päällä, 205 mm takan takasivusta.

Irache



Irache -takkasydämessä on kaksoisarina ja palotilan seinissä on tuplavaippa. Irache -takkasydän on mahdollista saada huipputehokkaana 16 Kw (maksimi 28,9 Kw) Calefactora keskukslämmitysversiona. Katso asennusesimerkki sivulta 5.

| | |
|-----------------------|----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 52*70*41 |
| Paino | 130 kg |
| Nimellisteho (CE) | 10 Kw |
| Hormiliitos | 200 mm |

Hormiliitoksen sijainti keskellä päällä, 200 mm takan takasivusta.

Teide



Teide

Teide-takkakaseteissa on valitavissa neljä eri vaihtoehtoa. Suoralinjainen Teide, kaarevaluukkuinen Teide Curvo, erkkerimallinen Teide Prismatico sekä kaksiluukkuinen Teide PE, jossa luukut liukuvat kasetin sivuille jolloin sitä voi käyttää avotakkana.

Takkasydämen tiiviin rakenteen ja tuloilman tarkkojen säätömahdollisuuksien ansoista Teide takkakasetit mahdollistavat jopa kymmenen tunnin palon vain yhdellä pesällisellä. Teide takkasydämet on varustettu kahdella kaksinopeuksisella, sähkötoimisella tuulettimella joilla lämpö ohjataan huonetilaan. Kaikissa Teide -takkakaseteissa on 8 millimetriä paksut valurautaiset seinät jotka säilyttävät muotonsa kovassakin käytössä. Tulipesän nurkkien pyöristetty muotoilu mahdollistaa takan helpon puhtaanapidon.



Teide Prismatico

| | |
|-----------------------|----------|
| Ulkomitat (K – L – S) | 52*70*54 |
| Paino | 118 kg |
| Nimellisteho (CE) | 9 Kw |
| Hormiliitos | 200 mm |

Hormiliitoksen sijainti keskellä päällä, 190 mm takan takasivusta.



Teide PE



Teide Curvo

| | |
|---|-------|
| Standard (valkoinen, laavanmusta, cappuccino, terra) | 990 |
| Ambra (valkoinen, laavanmusta, cappuccino, terra) | 1 790 |
| Ambra Decorate | 2 290 |
| Sogno 35 (valkoinen, laavanmusta, cappuccino, terra) | 1 290 |
| Sogno 45 (valkoinen, laavanmusta, cappuccino, terra) | 1 430 |
| Dora 312 (beige, terra, laavanmusta) | 1 650 |
| Dora 412 (beige, terra, laavanmusta) | 1 800 |
| Desiree 760 (bordeaux, laavakivi, savun valkoinen) | 2 250 |
| Club 80 (inox, antrasiitti) | 1 770 |
| Jolly 60 (inox, antrasiitti) | 1 590 |
| Mini 45 (inox, antrasiitti) | 1 290 |
| Lacunza Classica 5T (musta, kerma) | 2 440 |
| Lacunza Classica 7T (musta, kerma) | 2 600 |
| Lacunza Classica 7TE keskuslämmitysliesi (musta, kerma) | 3 050 |
| Keraaminen liesitaso Lacunza -liesiin | 470 |
| Jolie Ceramica (bordeaux, savunvalkoinen) | 1 080 |
| Jolie Pietra Ollare ja Ecrue | 1 220 |
| Fonte 100 | 2 280 |
| Tiffany (bordeaux, valkoinen) | 1 540 |
| Tiffany Pietra Ollare | 1 665 |
| Tiffany Decorate | 1 665 |
| Lacunza Irati | 1 770 |
| Baby Erika basic (savunvalkoinen, hunaja) | 990 |
| Linda (savunvalkoinen, bordeaux) | 1 100 |
| Stübella(bordeaux, valkoinen, laavakivi) | 2 210 |
| Superstar (bordeaux, valkoinen) | 2 520 |
| Stübella Forno (bordeaux, valkoinen) | 3 190 |
| Tiffany Forno (bordeaux, valkoinen) | 2 195 |
| Esparta -takkamantteli | 2 450 |
| Delfos -takkamantteli | 2 150 |
| Efeso -takkamantteli | 2 700 |
| Itaca 80 | 3 290 |
| Itaca 100 | 3 750 |
| Itaca 120 | 4 160 |
| Inca 80 | 2 590 |
| Inca 100 | 2 920 |
| Ituren 80 | 2 590 |
| Ituren 100 | 2 750 |
| Nere+ -takkasydän | 1 980 |
| Irache -takkasydän | 1 280 |
| Irache Calefactora -keskuslämmitystakkasydän | 2 535 |
| Teide -takkasydän | 1 900 |
| Teide Prismatico -takkasydän | 2 150 |
| Teide PE -takkasydän | 2 250 |
| Teide Curvo -takkasydän | 2 065 |
| Hormiliitosputki | 30 |

Esitteen tietoja on pidettävä vain suuntaa-antavina, vaikka valmistajat ja maahantuojat ovat tehneet voitavansa varmistaakseen esitteen sisällön oikeellisuuden. Esite saattaa sisältää epätarkkuuksia joista valmistajat ja maahantuojat eivät vastaa. Valmistaja varaa oikeuden muuttaa ja kehittää tuotetta ilman ennakkoilmoitusta.



Jälleenmyyjäsi:

Aronen

Aronen J & K Oy
Hollantilaisentie 36
00330 Helsinki
puh 010 470 6000
fax 09 754 56 96
info@aronen.net
www.aronen.net